

UN MONDO DA APRIRE

porte  *pronte*[®]

portepronte.it

ZANINI 

zaniniitalia.com

Zanini S.p.A. è leader nella progettazione e produzione di porte per interni, porte hotel tagliafuoco e arredamento per hotel. Qualità e Design sono i valori che contraddistinguono la Zanini che realizza i prodotti più prestigiosi del settore.

Oltre settant'anni di attività: l'azienda è nata come una realtà artigianale nel 1946 in Provincia di Verona. All'inizio degli anni Ottanta incomincia ad assumere i connotati industriali con i primi 1000 metri quadrati coperti di stabilimento. Oggi Zanini S.p.A. significa la produzione di 400.000 ante delle quali 250.000 porte finite prodotte negli stabilimenti di 40.000 metri quadrati coperti.

Zanini Porte S.p.A. is a leader in the design and manufacture of interior doors, fire doors and hotels furniture. Quality and design are the values that distinguish the Zanini as a most prestigious producers of the doors industry.

Over seventy years of activity: the company began as an artisan in 1946 in the Province of Verona. In the early eighties it began to take industrial connotations with the first 1000 square meters of covered plant. Today Zanini S.p.A. means producing 400.000 door pannels of which 250.000 finished doors produced in two factories of 40.000 covered square meters.

ZANINI 

porte  **pronte**®

PORTE PRONTE

Linea PORTE PRONTE propone oltre 30 modelli in pronta consegna, disponibili in dimensioni standard, nelle finiture Microtek, TSS e laccato.

Oltre alla pronta consegna la nostra produzione può soddisfare molte altre necessità di forniture in tempi rapidi.

Tutte le porte vengono consegnate imballate una ad una, protette quindi dagli urti nelle varie fasi del trasporto.

/ PORTE PRONTE line offers over 30 models ready for delivery, available in standard sizes, in Microtek, TSS and lacquered finishes.

In addition to prompt delivery, our production can satisfy many other needs for quick supplies.

All our doors are delivered individually packed, to guarantee protection against bumps during the various phases of transport.



PORTE REVERSIBILI

/ Reversible doors

PORTE PRONTE

- p. 4 Mizar
- p. 6 Mizar Microtek
- p. 10 Mizar TSS
- p. 15 Mizar laccate
- p. 16 Sirio
- p. 22 Alcor
- p. 26 Sirio 3.1 laccate
- p. 32 Natura
- p. 38 Verona
- p. 42 Raso muro

ZANINI

- p. 44 Porte hotel / *Hotel doors*

- p. 46 Tipologia di aperture / *opening types*
- p. 48 Finiture Porte Pronte / *Porte Pronte finishing*

SERIE MIZAR

/ Mizar Series





SERIE MIZAR MICROTEK

/ Mizar Microtek Series



— MIZ REV MC 90
Bianco



— MIZ REV MC 92
Cipria



— MIZ REV MC 10
Bianco



Cerniere Anuba
/ *Anuba hinges*

Serratura meccanica
/ *Mechanical lock*



SERIE MIZAR MICROTEK

/ Mizar Microtek Series



— MIZ REV MC 68
Grigio F



— MIZ REV MC 69
Beige



— MIZ REV MC 70
Bianco F



— MIZ REV MC 03
Noce

CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta reversibile - **Microtek**.
Spessore anta 44 mm - bordata 4 lati.
Telaio in MDF.
Coprifilo in MDF.
Ferramenta cromata.
Cerniere Anuba.
Serratura meccanica.

/ Reversible door - **Microtek**.

Door thickness 44 mm -
4 sides edge banded
MDF jambs
MDF trims
Chrome hardware.
Anuba Hinges
Mechanical lock.

SERIE MIZAR TSS
/ Mizar TSS Series



— **MIZ REV 76**
Rovere naturale
esterno
/ external



— **MIZ REV 76**
Rovere naturale
interno
/ internal



— **MIZ REV 78**
Canaletto naturale
esterno
/ external



— **MIZ REV 78**
Canaletto naturale
interno
/ internal

CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta reversibile - TSS.
Spessore anta 44 mm - bordata 4 lati.
Telaio in listellare.
Coprifilo in multistrato.
Ferramenta cromata.
Cerniere Anuba.
Serratura meccanica.

/ Reversible door - TSS.
Door thickness 44 mm -
4 sides edge banded.
Blockboard jambs.
Plywood trims.
Chrome hardware.
Anuba Hinges.
Mechanical lock.

Dettaglio coprifilo / Trims detail



SERIE MIZAR TSS
/ Mizar TSS Series



— **MIZ REV 48**
Bianco 48



— **MIZ REV 67**
Noce F



— **MIZ REV 51**
Palissandro bianco



Cerniere Anuba
/ *Anuba hinges*

Serratura meccanica
/ *Mechanical lock*



SERIE MIZAR TSS
/ Mizar TSS Series



— **MIZ REV 10**
Bianco



— **MIZ REV 10 B - 185**
Bianco

SERIE MIZAR LACCATE

/ Mizar Lacquered Series



— **MIZ RLA Z13**
laccato bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta reversibile - Laccata.
Spessore anta 44 mm.
Telaio in listellare.
Coprifilo in multistrato.
Ferramenta cromata.
Cerniere Anuba.
Serratura meccanica.

/ Reversible door - Lacquered.

Door thickness 44 mm.

Blockboard jambs.

Plywood trims.

Chrome hardware.

Anuba Hinges

Mechanical lock.

Oltre che per l'estrema praticità la serie Mizar si distingue anche per la vasta gamma di finiture disponibili e l'ottimo rapporto qualità/prezzo, rappresentando la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un prodotto durevole e dal costo contenuto.

/ In addition to extreme practicality the Mizar series is also distinguished for the wide range of available finishes and excellent relation quality price, representing the ideal solution for those who are at searching for a durable and affordable product.

SERIE SIRIO

/ Sirio Series





SERIE SIRIO
/ Sirio Series



— **SIR REV 10**
Bianco

— **SIR REV 48**
Bianco 48

— **SIR REV 51**
Palissandro bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta reversibile - **TSS**.

Spessore anta 44 mm.

Bordata 4 lati.

Telaio listellare.

Coprifilo in multistrato.

Ferramenta cromata.

Cerniere a scomparsa.

Serratura magnetica.

/ Reversible door - TSS.

Door thickness 44 mm.

4 sides edge banded.

Blockboard jambs.

Plywood trims.

Chrome Hardware.

Invisible hinges.

Magnetic lock.

Dettaglio coprifilo

/ Trims detail



SERIE SIRIO
/ Sirio Series



— **SIR REV 81**
Tratto Nocciola



— **SIR REV 83**
Tratto Gris



— **SIR REV 83 B - 210**
Tratto Gris



Cerniere a scomparsa
/ *Invisible hinges.*

Serratura magnetica
/ *Magnetic lock*



SERIE ALCOR

/ Alcor Series





SERIE ALCOR

/ Alcor Series



— **ALC REV 77**
Rovere bianco
esterno
/ external



— **ALC REV 77**
Rovere bianco
interno
/ internal



— **ALC REV 79**
Canaletto tinto
esterno
/ external



— **ALC REV 79 B - 210**
Canaletto tinto
esterno
/ external

CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta reversibile **TSS**.
Spessore anta 40 mm
bordata 4 lati.
Telaio listellare.
Coprifilo in multistrato.
Ferramenta cromata.
Cerniere a scomparsa.
Serratura magnetica.

/ Reversible door TSS.
Door thickness 40 mm.
4 sides edge banded.
Blockboard jambs.
Plywood trims.
Chrome Hardware.
Invisible hinges.
Magnetic lock.



Cerniere a scomparsa
/ Invisible hinges.

Serratura magnetica
/ Magnetic lock



SIRIO 3.1 - LACCATE

/ Sirio 3.1 - Lacquered





SIRIO3.1 - LACCATE

/ Sirio 3.1 - Lacquered



— SIR 3.1 RLA Z13 400
laccato bianco



— SIR 3.1 RLA Z14 400
laccato beige



— SIR 3.1 RLA Z15 400
laccato grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta reversibile, laccata bianca.
Spessore anta 40 mm.
Telaio in listellare.
Coprifilo in multistrato.
Ferramenta cromata.
Cerniere a scomparsa.
Serratura magnetica.

*/ Reversible door, white lacquered.
Door thickness 40 mm.
Blockboard jambs.
Plywood trims.
Chrome hardware.
Invisible hinges.
Magnetic lock*

Dettaglio coprifilo */ Trims detail*





— **SIR 3.1 RLA Z13 401**
laccato bianco



— **SIR 3.1 RLA Z13 413**
laccato bianco



— **SIR 3.1 RLA Z13 405**
laccato bianco



Cerniere a scomparsa
/ *Invisible hinges.*

Serratura magnetica
/ *Magnetic lock*



SERIE NATURA

/ Nature Series





SERIE NATURA
/ Nature Series



— **NAT 25**
Marbella



— **NAT 45**
Antracite



— **NAT 48**
bianco 48



Cerniere Anuba
/ *Anuba hinges*

Serratura magnetica
/ *Magnetic lock*



SERIE NATURA
/ Nature Series



— NAT 63
Cenero



— NAT 65
Terra



— NAT 62
Sabbia

Serie Natura è una linea di porte caratterizzata da una marcata personalità, rivolta ad un pubblico dal gusto moderno. È una sintesi tra tendenza e utilità.

/ Nature series is a line of doors, characterized by a marked personality, aimed to a public with a modern taste. It is a synthesis between trends and utility.

CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta non reversibile - **TSS**.
Spessore dell'anta mm 44, bordata a 3 lati.
Telaio in Combipan.
Coprifilo multistrato.
Cerniere Anuba.
Serratura magnetica.

*/ Non reversible door - TSS.
Finished thickness of the door panel 44 mm,
3 sides edge banded.
Combipan jambs.
Plywood trims.
Anuba hinges.
Magnetic lock.*

Dettaglio coprifilo */ Trims detail*



COLLEZIONE VERONA

/ Verona collection





COLLEZIONE VERONA

/ Verona Collection



— CV T 81
Nocciola



— CV T 83
Gris

CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta non reversibile - **TSS**.
Spessore dell'anta mm 40, bordata a 3 lati.
Telaio in listellare.
Coprifilo multistrato.
Cerniere a scomparsa.
Serratura magnetica.

*/ Non reversible door - **TSS**.
Finished thickness of the door panel 40 mm,
3 sides edge banded.
Blockboard jambs.
Plywood trims.
Invisible hinges.
Magnetic lock.*

Cerniere a scomparsa

/ Invisible hinges.



PORTE RASOMURO

/ Flush doors





Rasomuro, sono porte complanari alla parete con un telaio di alluminio da pre murare.


/ Rasomuro doors, are flush wooden doors with an aluminium frame that needs to be pre - mounted in the wall or dry wall.t



PORTE HOTEL

/ Hotel doors



A close-up photograph of a hand with a gold ring on the ring finger, gently touching a textured, light brown surface. The lighting is warm and soft, creating a sense of tactile quality. The background is a solid, dark brown color.

Alle porte tagliafuoco abbiamo rivolto particolare attenzione per offrire al mondo alberghiero un'ulteriore possibilità: poter scegliere in una vasta gamma di prodotti che non si distinguono solo dal punto di vista qualitativo ma anche dal punto di vista estetico.

/ We put special attention on the fire doors to provide a further opportunity to the hotel industry: to be able to choose a wide range of products that are not only distinguished from the qualitative but also from the aesthetic point of view.

← 204 - 210



Porta tagliafuoco in TSS con inserti in alluminio, con certificazioni da EI 30' a EI 60'
fino a 41dB di abbattimento acustico

*/ Fire rated TSS door with aluminium inserts, with certifications by EI 30' up to EI 60',
with acoustic isolation up to 41dB*

Tecnologia, design e utilità sono i nostri punti di forza, che ci hanno permesso di produrre porte tagliafuoco da EI 30 a REI 120 insonorizzate fino a 45dB. Le porte antincendio, disponendo delle certificazioni europee, rappresentano, nel contesto alberghiero, garanzia di sicurezza e funzionalità di alto livello.

/ Technology, design and utility are our strengths, which enabled us to produce fire doors from EI 30 up to REI 120 soundproof until 45dB. The fire doors disposing of European certifications, represent for the hotel industry guarantee of safety and high-level functionality.





— **PIEGHEVOLE 1/2**
/ folding door 1/2




— **PIEGHEVOLE 2/3 - 1/3**
/ folding door 2/3 - 1/3




— **ROTOTRASLANTE**
/ rotating-hinged door



MC03
Noce
Miz Microtek



MC10
Bianco
Miz Microtek




10
Bianco
Miz / Sir



25
Marbella
Nat



45
Antracite
Nat



48
Bianco 48
Miz / Sir / Nat



51
Palissandro Bianco
Miz / Sir



62
Sabbia
Nat



63
Cenere
Nat



65
Terra
Nat



67
Noce F
Miz



MC68
Grigio F
Miz Microtek



MC69
Beige
Miz Microtek



MC70
Bianco F
Miz Microtek



76
Rovere naturale
Miz



77
Rovere bianco
Alc



78
Canaletto naturale
Miz




79
Canaletto tinto
Alc



81
Tratto Nocciola
Sir / CV



83
Tratto Gris
Sir / CV



Z13
Laccato bianco
Sir 3.1 / Miz Laccata



Z14
Laccato beige
Sir 3.1



Z15
Laccato grigio
Sir 3.1



90
Bianco
Miz Microtek



92
Cipria
Miz Microtek

FINITURE TSS **/ TSS FINISHING**

La qualità dei materiali di rivestimento è tra le più resistenti nel settore. Il TSS di ultima generazione è il materiale di più facile manutenzione per una maggiore durata nel tempo. Il TSS è un materiale resistente a graffi e abrasioni, inalterabile dalle sostanze per la pulizia. La varietà di finiture delle collezioni, è in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi tipologia di arredo e di ambiente interno.

/ The quality of the coating materials is among the most resistant in the sector. The latest generation of TSS is the easiest material to maintain for longer duration. TSS is a material, resistant to scratches and abrasions, unalterable by cleaning substances. The variety of finishes of the collections is capable of adapt perfectly to any type of furniture and interior environment.

FINITURE PORTE PRONTE

/ finishing Porte Pronte

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

/ environmental sustainability

La sostenibilità ambientale perseguita da Zanini parte dalla gestione sostenibile delle materie prime, validata dalle principali certificazioni di prestazione e sistema, **FSC** e **PEFC** e prosegue nelle fasi di trasformazione, mediante l'impiego di vernici **BIO/ECO friendly** su base all'acqua, atossiche ed ecologiche nonché lo sfruttamento di fonti rinnovabili, che si traduce in oltre 190.000 Kg/anno di CO2 non emesse in atmosfera. La bassa emissione di composti organici volatili (**VOC - COV**) dei prodotti finiti, garantisce la sicurezza e la qualità degli spazi nei quali questi saranno installati.

I prodotti Zanini possono soddisfare i requisiti imposti dai principali protocolli di certificazione ambientale, quali ad esempio **LEED**, **BREEM** o **CASA CLIMA**, posti a garantire la sostenibilità degli edifici.

The environmental sustainability pursued by Zanini starts from the sustainable management of raw materials, certified by the main performance and system certifications, **FSC** and **PEFC**, and continues in the transformation phases, through the use of **BIO/ECO friendly** paints on a water basis, non-toxic and ecological as well as the exploitation of renewable sources, which translates into over 190,000 Kg/year of CO2 not emitted into the atmosphere. The low emission of volatile organic compounds (**VOC - COV**) of the finished products guarantees the safety and quality of the spaces in which they will be installed.

Zanini products can meet the requirements imposed by the main environmental certification protocols, such as **LEED**, **BREEM** o **CASA CLIMA**, designed to guarantee the sustainability of buildings.





PORTE PRONTE

Is a brand of Zanini S.p.A.

Via Strà, 153, 37030 Colognola ai Colli (VR)

tel. +39 045 878 0607

www.portepronte.it

ZANINI EXPO

Via Ca' Nove, 1/5 , 37036 San Martino Buon Albergo (VR)

tel. +39 045 875 3334

www.zaniniexpo.com

ZANINI S.p.A.

37021 Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR), Italy

tel. +39 045 7050988

www.zaniniitalia.com • info@zaniniitalia.com